

## **Betegtájékoztató**

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körületekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

### **ALKYMER kapszula**

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény,  
melynek hatása klinikailag igazolt.

#### **• Mi a hatóanyaga?**

250 mg cáпамájolaj (Somniosis microcephalli oleum et Chimaera monstrosa oleum), 50 mg alkilglicerol tartalommal/ kapszula

#### **• Mit tartalmaz még a készítmény?**

A lágy zselatin kapszulahéj tartalmaz zselatint, glicerint és tisztított vizet.

#### **• Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?**

Alkalmazása javasolt:

- a szervezet ellenálló képességének fokozására felsőlégti megbetegedések esetén,
- általános gyengeségérzet megszüntetésére,
- emésztőrendszeri (gyomor-, bélgyulladásos) panaszok csökkentésére,
- sebgyógyulás elősegítésére.

#### **• Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?**

Erre vonatkozó adatok ez idáig nem ismertek.

#### **• Mit kell tudnia az alkalmazás előtt?**

A kapszula A- és D-vitamint nem tartalmaz, ezért egyidejűleg szedhető ezen vitamin tartalmú készítményekkel.

#### **• Szedhetik-e a készítményt gyermekek is?**

Gyermekek csak 14 éves kortól szedhetik a kapszulát, az előírt adagolásban.

#### **• Szedhető-e a készítmény más gyógyszerekkel?**

A készítmény kölcsönhatásai ez idáig nem ismertek. Gyógyszerekkel egyidejűleg történő alkalmazásáról kérje ki szakember véleményét.

- **Mit kell megfontolni várandósság- és szoptatás ideje alatt?**  
Erre vonatkozó vizsgálatokat nem végeztek, ezért ezen élethelyzetekben a készítmény alkalmazása nem ajánlott.
- **Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?**  
A készítményt étkezés előtt, vagy étkezés után fogyaszthatjuk.
- **Mi az ajánlott adag?**  
Megelőzésre naponta 2 alkalommal 1-2 kapszulát.  
Visszatérő, fertőzőes megbetegedéseknél naponta 3x2, legfeljebb 3x3 kapszula bevétele javasolt.
- **Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?**  
Erre vonatkozó adatok ez idáig nem ismertek.
- **Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?**  
Ha a készítmény alkalmazása során nem várt, kellemetlen tüneteket észlel, kérje ki kezelőorvosa véleményét.
- **A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!**  
A dobozon feltüntetett lejárati időn túl a kapszula nem használható fel.
- **Mennyi ideig szedhető a készítmény?**  
A javasolt adagolásban 2-3 hétig javasolt a kapszula szedése. Évente többször (3-6 alkalommal) a kúra megismételhető.
- **Hogyan kell tárolni a készítményt?**  
Legfeljebb 25 °C-on, fénytől és nedvességtől védve tárolandó.
- **Csomagolási egység:** 60 db kapszula
- **Nyilvántartási száma:** OGYI-570/1995
- **Forgalomba hozatali engedély jogosultja:**  
Natumin Pharma AB  
Snickaregatan 10, SE-566 33 Habo, Svédország
- **Magyarországon forgalmazza:**  
Naturprodukt Kft.  
2046 Törökbálint, DEPO, Pf.: 8